

**HOJAS DE NOTIFICACIÓN
DE
RIESGO Y MALTRATO INFANTIL
DESDE EL
ÁMBITO SANITARIO**




**LOGOTIPO
COMUNIDAD
AUTONOMA**

En “Maltrato Infantil: Detección, Notificación y Registro de Casos”,
páginas 63 a 66. Observatorio de la Infancia (MSSSI) 2001
<http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/home.htm>

MALTRATO FÍSICO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Magulladuras o moratones ¹ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Quemaduras ² |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Fracturas óseas ³ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Heridas ⁴ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Lesiones viscerales ⁵ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Mordeduras humanas ⁶ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Intoxicación forzada ⁷ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Síndrome del niño zarandeado ⁸ |



Señale la localización de los síntomas

NEGLIGENCIA

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Escasa higiene ⁹ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Falta de supervisión ¹⁰ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Cansancio o apatía permanente |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Problemas físicos o necesidades médicas ¹¹ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Es explotado, se le hace trabajar en exceso ¹² |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | No va a la escuela |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Ha sido abandonado |

Otros síntomas o comentarios:

MALTRATO EMOCIONAL

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Maltrato emocional ¹³ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Retraso físico, emocional y/o intelectual ¹⁴ |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Intento de suicidio |
| <input type="radio"/> L | <input type="radio"/> M | <input type="radio"/> G | Cuidados excesivos / Sobreprotección ¹⁵ |

ABUSO SEXUAL

| | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Sí | Sin contacto físico |
| <input type="radio"/> Sí | Con contacto físico y sin penetración ¹⁶ |
| <input type="radio"/> Sí | Con contacto físico y con penetración |
| <input type="radio"/> Sí | Dificultad para andar y sentarse |
| <input type="radio"/> Sí | Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada |
| <input type="radio"/> Sí | Dolor o picor en la zonal genital |
| <input type="radio"/> Sí | Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal o anal |
| <input type="radio"/> Sí | Cerviz o vulva hinchados o rojos |
| <input type="radio"/> Sí | Explotación sexual |
| <input type="radio"/> Sí | Semen en la boca, genitales o ropa |
| <input type="radio"/> Sí | Enfermedad venérea ¹⁷ |
| <input type="radio"/> Sí | Apertura anal patológica ¹⁸ |
| Configuración del himen ¹⁹ <input type="text"/> | |

IDENTIFICACIÓN DEL CASO (Tache o rellene lo que proceda)

| | |
|--|--|
| Identificación del niño | Caso Fatal (fallecimiento del niño) <input type="checkbox"/> Sí |
| Apellidos <input type="text"/> | Nombre <input type="text"/> |
| Domicilio <input type="text"/> | Localidad <input type="text"/> Teléfono <input type="text"/> |
| Sexo <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> M | Fecha de Nacimiento (día día/mes mes/año año) <input type="text"/> |
| Acompañante Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Tutor <input type="checkbox"/> Policía <input type="checkbox"/> Vecino <input type="checkbox"/> Otro (especificar) <input type="text"/> | |
| Identificación del notificador | Fecha de Notificación (día día/mes mes/año año) <input type="text"/> |
| Centro: | Servicio / Consulta: |
| Nombre: | Área sanitaria <input type="text"/> |
| Profesional <input type="checkbox"/> Médico <input type="checkbox"/> Enfermera <input type="checkbox"/> Trabajador Social <input type="checkbox"/> Matrona <input type="checkbox"/> Psicólogo <input type="checkbox"/> | N.º Colegiado <input type="text"/> |

ANEXO

Sospecha: No existen datos objetivos, sólo la sospecha, que se deduce de su historia clínica no creíble o contradictoria, o de la excesiva demora en la consulta.

L (Leve): circunstancias que requieren un seguimiento,

M (Moderado): necesita apoyo / ayuda de los servicios sociales, sanitarios, educativos,...

G (Grave): requiere intervención urgente de los servicios sociales.

- ¹ Magulladuras o moratones en diferentes fases de cicatrización, en rostro, labios o boca, en zonas extensas del torso, espalda, nalgas o muslos, con formas no normales, agrupados o como señal o marco del objeto con el que han sido inflingidos, en varias áreas diferentes, indicando que el niño ha sido golpeado desde distintas direcciones.
- ² Quemaduras de puros o cigarrillos. Quemaduras que cubren toda la superficie de las manos (en guante) o de los pies (como un calcetín) o quemaduras en forma de buñuelo en nalgas, genitales, indicativas de inmersión en líquido caliente. Quemaduras en brazos, piernas, cuello o torso provocadas por haber estado atado fuertemente con cuerdas. Quemaduras con objetos que dejan señal claramente definida (parrilla, plancha, etc.).
- ³ Fracturas en el cráneo, nariz o mandíbula. Fracturas en espiral de los huesos largos (brazos o piernas), en diversas fases de cicatrización. Fracturas múltiples. Cualquier fractura en un niño menor de 2 años.
- ⁴ Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías u ojos. En los genitales externos, en la parte posterior de los brazos, piernas o torso.
- ⁵ Lesiones viscerales (abdominales, torácicas y/o cerebrales). Hinchazón del abdomen. Dolor localizado. Vómitos constantes. Son sugestivos los hematomas duodenales y las hemorragias pancreáticas, o alteraciones del sensorio sin causa aparente.
- ⁶ Señales de mordeduras humanas, especialmente cuando parecen ser de un adulto (más de 3 cms de separación entre las huellas de los caninos) o son recurrentes.
- ⁷ Intoxicación forzada del niño por ingestión o administración de fármacos, heces o venenos
- ⁸ Hemorragias retinianas e intracraneales, sin fracturas.
- ⁹ Constantemente sucio. Escasa higiene. Hambriento o sediento. Inapropiadamente vestido para el clima o la estación. Lesiones por exposición excesiva al sol o al frío (quemadura solar, congelación de las partes acras).
- ¹⁰ Constante falta de supervisión, especialmente cuando el niño está realizando acciones peligrosas o durante largos períodos de tiempo.
- ¹¹ Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas (ej. heridas sin curar o infectadas) o ausencia de los cuidados médicos rutinarios: no seguimiento del calendario de vacunación, ni otras indicaciones terapéuticas, caries dental extensa, alopecia localizada por postura prolongada en la misma posición, cráneo aplanado.
- ¹² Incluye a niños que acompañan a adultos que «piden», vendedores en semáforos y a todos aquellos sin escolarizar debiendo estarlo.
- ¹³ Situaciones en las que el adulto responsable de la tutoría actúa, priva o provoca de manera crónica sentimientos negativos para la autoestima del niño. Incluye menosprecio continuo, desvalorización, insultos verbales, intimidación y discriminación. También están incluidos amenazas, corrupción, interrupción o prohibición de las relaciones sociales de manera continua. Temor al adulto.
- ¹⁴ Retraso del crecimiento sin causa orgánica justificable. Incluye retraso psíquico, social, del lenguaje, de la motilidad global o de la motilidad fina.
- ¹⁵ Sobreprotección que priva al niño del aprendizaje para establecer relaciones normales con su entorno (adultos, niños, juego, actividades escolares).
- ¹⁶ Incluye la mutilación, ablación quirúrgica del clítoris, que habrá de especificarse en el apartado «Otros síntomas o comentarios».
- ¹⁷ Enfermedad de transmisión sexual por abuso sexual. Incluye gonococia y sífilis no neonatal. Son sospechosos de abusos sexuales: Chlamidia, condilomas acuminados, tricomonas vaginales, herpes tipo I y II.
- ¹⁸ Incluye fisuras anales (no siempre son abusos), cicatrices, hematomas y acuminados es altamente sugestivo de abuso sexual. desgarros de la mucosa anal, cambios de la coloración o dilatación excesiva (> 15 mm, explorado el ano decúbito lateral, especialmente con ausencia de heces en la ampolla rectal). La presencia de condilomas acuminados es altamente sugestivo de abuso sexual.
- ¹⁹ Normal, imperforado,

La información aquí contenida es confidencial. El objetivo de esta hoja es facilitar la detección del maltrato y posibilitar la atención.

La información aquí contenida se tratará informáticamente con las garantías que establece la Ley:

- L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
- Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, Relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.
- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio por el que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
- Leyes correspondientes de las Comunidades Autónomas de regulación del uso de informática en el tratamiento de datos personales.

